LED LENSER®
Creating New Worlds of Light

LED LENSER® T7.2

Lumière focalisable pour les pros

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Longueur	130 mm
Poids	175 g
Lumen	Boost : 320 lm* Power : 250 lm* Low Power : 40 lm*
Piles	4 x AAA 1,5 V
Réservoir d'énergie	7,2 Wh***
Autonomie	Boost : 2 h** Power : 4 h** Low Power : 50 h**
Portée	Boost : 260 m* Power : 220 m* Low Power : 100 m*

Caractéristiques techniques

Notre modèle tactique LED LENSER® T7.2 a été entièrement revisité. Destinée à un usage professionnel en raison de sa technologie spéciale, cette lampe de poche est puissante, compacte et résistante.
Les nouveaux modèles de la série T sont équipés de puces LED sensiblement plus performantes, qui émettent un flux lumineux encore plus intense. Les lentilles-réflecteurs ont été recalculées et génèrent, en lien avec le système breveté**** Advanced Focus System, un éclairage encore plus homogène sur toute la plage de focalisation.

Étendue de la livraison : Piles, dragonne, pochette, mousqueton, mode d'emploi

Réf. **9807**

Blister n° **9907**

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
** Autonomie moyenne du réglage indiqué dans le tableau jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant
**** Brevet européen 1880139 ; brevet US 7, 461, 960

LED LENSER®
Creating New Worlds of Light

LED LENSER® T5.2

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Longueur	113 mm
Poids	80 g
Lumen	140 lm*
Piles	1 x AA 1,5 V
Réservoir d'énergie	4,2 Wh***
Autonomie	5 h**
Portée	120 m*

Caractéristiques techniques

Notre modèle tactique LED LENSER® T5.2 a été entièrement revisité. Destinée à un usage professionnel en raison de sa technologie spéciale, cette lampe de poche est puissante, compacte et résistante.
Le nouveau bouton-poussoir permet d'utiliser la lampe facilement et en toute sécurité même avec des gants. La nouvelle anodisation haute performance mate empêche tout effet de réflexion et garantit une maniabilité améliorée dans toutes les situations.

Étendue de la livraison : piles, dragonne, pochette, mode d'emploi, mousqueton

Réf. **9805**

* Flux lumineux (lumen) voire portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec la luminosité la plus intensive à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant.

LED LENSER® T7M

Le partenaire des interventions spéciales (police et unités spéciales)

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Longueur	131 mm
Poids	178 g
Flux lumineux	Boost : 400 lm* Power : 300 lm* Low Power : 40 lm*
Piles	4 x AAA
Réservoir d'énergie	7,2 Wh***
Autonomie	Boost : 2 h** Power : 5 h** Low Power : 35 h**
Portée	Boost : 280 m* Power : 240 m* Low Power : 100 m*

Caractéristiques techniques

La LED LENSER® T7M est un outil lumineux tactique conçu pour les unités spéciales de police. Elle vous permet de vous défendre, de casser des vitres ou d'appeler des secouristes à l'aide de la fonction SOS. Si vous vous déplacez en civil, sélectionnez tout simplement le programme adapté à cet effet. Par ailleurs, l'anodisation haute performance fournit une résistance maximale au frottement et à l'usure.
La Smart Light Technology (SLT) intégrée dans la LED LENSER® T7M offre deux modes d'énergie : intensité lumineuse réglée, constante ou luminosité décroissante en continue, et fournit ainsi une autonomie améliorée.

réf. 9807-M

Étendue de la livraison : pochette ceinture, mousqueton, dragonne, Smart Instruction Card, piles, mode d'emploi

Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec utilisation de piles neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
** Autonomie moyenne du niveau le plus bas (Low Power) jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant.

Caractéristiques - NOUVELLE LED LENSER® série T (MISE A NIVEAU)

			Description détaillée
FOCALISATION	Advanced Focus System	tous les modèles	- Le système de focalisation breveté de Zweibrüder permet, grâce à l'association de réflecteurs et de lentilles, d'obtenir une qualité de focalisation sans pareille. - Faisceau lumineux particulièrement homogène dans la zone défocalisée (pas de cercles d'ombre) - Va jusqu'à doubler la lumière sur le point focal (en comparaison avec les réflecteurs conventionnels) - Considéré comme l'un des meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED
	Speed Focus®	tous les modèles	- Focalisation rapide grâce au déplacement de la tête de la lampe, et ce à une main **Des avantages que les systèmes traditionnels n'ont pas l'habitude d'offrir :** - Modification particulièrement rapide du faisceau lumineux - Pratique à utiliser à une main - Mécanique à glissière résistante
	Fast Lock	T7.2 T7M	Le verrouillage sans paliers de la focalisation empêche toute modification involontaire de la focalisation Une légère rotation de la tête de lampe vers la droite ou vers la gauche permet de bloquer la focalisation et de la déverrouiller à nouveau rapidement.
DYNAMIC SWITCH	3 niveaux d'éclairage	T7.2	Le Dynamic Switch commande trois niveaux d'éclairage. (Boost, Power, Low Power) **Avantages :** - Mode anti-éblouissement pour lire des cartes - Commande à l'aide d'un seul bouton-poussoir. - Couvre tous les besoins : d'une utilisation simple aux emplois tactiques. - Haute valeur usuelle
SYSTÈME MODULAIRE	Structure modulaire	tous les modèles	La lampe possède une structure modulaire. **Avantages :** - La structure modulaire facilite la maintenance et l'entretien requis par la lampe. - En cas de dommages, les pièces concernées peuvent être remplacées facilement. - Respectueuse de l'environnement puisqu'elle implique un plus long cycle de vie du produit.
PARTICULARITÉS	Profondeur waterproof IPX4	tous les modèles	La lampe est protégée de tous les côtés contre les projections d'eau.
	Frozen Black Coating	T7.2 T5.2	Le nouveau revêtement mat est non seulement agréable au toucher, mais améliore également la maniabilité des lampes et possède une durée de vie particulièrement longue.
	Interrupteur au design ergonomique	T7.2 T5.2	Le diamètre de l'interrupteur est désormais plus grand et permet une utilisation facile et confortable, même avec des gants. un interrupteur plus grand avec profil plus ergonomique permet une commande confortable même avec des gants.
	Embout de fermeture tactique	T7M	Avec embout de fermeture tactique pour briser des vitres
	Écologique	tous les modèles	La technique de LED à faible consommation de courant et les différents niveaux d'éclairage minimisent la consommation d'énergie. L'entretien simple du produit garantit en outre sa longue durée de vie.
	Économique	tous les modèles	Grâce à l'utilisation de piles standard courantes et peu coûteuses, les frais de fonctionnement de la lampe sont minimes.
ACCESSOIRES	Étendue de la livraison		**LED LENSER® T7.2** Piles, dragonne, pochette, mousqueton, mode d'emploi **LED LENSER® T5.2** Piles, dragonne, pochette, mousqueton, mode d'emploi **LED LENSER® T7M** Pochette ceinture, mousqueton, dragonne, Smart Instruction Card, piles, mode d'emploi

Guide de vente et aide à l'argumentation - NOUVELLE LED LENSER® série T (MISE A NIVEAU)

MARKETING	Points essentiels	Les valeurs intrinsèques de la nouvelle série T.2 n'ont rien à envier au design et à l'ergonomie. Nous avons non seulement intégré dans les lampes la technique LED dernier cri, mais également revu le système de refroidissement complet et l'optique.
	Groupes cibles	Police, services de sécurité, armée, etc. Aucune forêt, aucun lieu d'intervention, aucune scène de crime n'est trop sombre pour les nouvelles lampes de la série T : elles assurent un maximum de sécurité. Avec elles, rien ni personne ne passe inaperçu – même si l'intervention se prolonge.
	Arguments de vente clés (T7.2)	1. Fast Lock (arrêt sans paliers de la focalisation) 2. La lampe de poche la plus polyvalente 3. Puissance d'éclairage sensationnelle par rapport au poids (jusqu'à 1,8 lm par lampe) 4. Optimisation énergétique et de la performance 5. Nouvelles fonctionnalités esthétiques inimitables, interrupteur design ergonomique 6. « Frozen black » Coating (nouveau revêtement mat pour une maniabilité améliorée et une plus grande stabilité) 7. Boîtier métallique solide 8. Jusqu'à 60% de puissance lumineuse en plus grâce à la nouvelle puce LED (par rapport au précédent modèle T7) 9. 15 g de moins (par rapport au précédent modèle P7) 10. Lentilles-réflecteurs avec nouveau calcul 11. Advanced Focus System (AFS) 12. Speed Focus® (système de focalisation à une main)
	Arguments de vente clés (T5.2)	1. « Frozen black » Coating (nouveau revêtement mat pour une maniabilité améliorée et une plus grande stabilité) Boîtier métallique solide 2. Nouvelles fonctionnalités esthétiques inimitables, interrupteur design ergonomique 3. Puissance d'éclairage sensationnelle par rapport au poids (jusqu'à 1,7 lm par lampe) 4. Optimisation énergétique et de la performance 5. Jusqu'à 30% de puissance lumineuse en plus grâce à la nouvelle puce LED (par rapport au précédent modèle T5) 6. Lentilles-réflecteurs avec nouveau calcul 7. Advanced Focus System (AFS) 8. Speed Focus® (système de focalisation à une main)
	Arguments de vente clés (T7M)	1. Fast Lock (arrêt sans paliers de la focalisation) 2. Avec embout de fermeture tactique pour briser des vitres 3. La Smart Light Technology (SLT) permet d'adapter les programmes d'éclairage aux besoins individuels des utilisateurs. Les Energy Modes permettent de choisir entre une intensité lumineuse ajustée, constante ou progressivement décroissante, ce qui prolonge l'autonomie. 4. Boîtier métallique solide 5. Avec anodisation haute performance 6. Jusqu'à 400 lm* ! 80% de puissance lumineuse en plus grâce à la nouvelle puce LED (par rapport au précédent modèle MT7) 7. Fonctionnement extrêmement économique grâce à l'utilisation de piles AAA peu coûteuses 8. Lentilles-réflecteurs avec nouveau calcul 9. Advanced Focus System (AFS) 10. Speed Focus® (système de focalisation à une main)
	Prix de vente recommandé en euros	LED LENSER® T7.2 PVR 69,90 € LED LENSER® T5.2 PVR 39,90 € LED LENSER® T7M PVR 89,90 €
SAV	Investissement dans un système	Une LED LENSER® n'est pas qu'une simple lampe de poche à LED. Grâce à un grand nombre d'accessoires professionnels plus pratiques les uns que les autres, le champ d'application de nos lampes se voit fortement élargi. Nous ne nous lassons pas de répéter notre credo : des lampes de pros pour les pros !
	Un bon placement	Grâce à notre contrôle et assurance qualité, nous avons réussi à consolider la marque LED LENSER® et ses produits, aujourd'hui connus dans le monde entier. L'utilisation de matériaux haute qualité, leur traitement optimisé par les meilleurs systèmes assurent une véritable fiabilité et stabilité au fil des ans.
	Qualité et service	La conception modulaire des lampes LED LENSER® réduit largement, en cas de remise en état, les coûts de réparation. L'approvisionnement durable des pièces de rechange et la hotline du SAV visant à garantir la technique et la maintenance de nos produits corroborent nos exigences élevées en matière de service clientèle. Plus de 30 technico-commerciaux sont là pour vous, aussi bien en service intérieur qu'en service extérieur, et vous aident volontiers.
	Pour nous, VOUS êtes ce qu'il y a de plus important.	Grâce à notre concept de vente implémenté, vous bénéficierez, en tant que détaillant spécialisé et compétent, d'avantages de plusieurs mois en termes d'exclusivité et de commandes anticipées. Notre service extérieur et nos conseillers clients vous donneront volontiers plus de détails.

* Le faisceau lumineux (lumens), ou la portée lumineuse maximale (mètres), mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation d'un jeu de piles alcalines / lithium neuves ou d'un accu entièrement chargé. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles / accus.

Caractéristiques - NOUVELLE LED LENSER® série T (MISE A NIVEAU) Accessoires disponibles en

		Description détaillée	
ACCESSOIRES	T7.2	Réf. 0317 Réf : 0362 Réf : 0333 Réf. 7799-PT Réf. 0040 Réf. 0313 Réf : 0313-F	Intelligent Clip (clip ceinture, rotatif à 360°) Universal Mounting System (support universel) Safety Bag 5 (pochette ceinture) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm Signal Cone Roll Protection Roll Protection + filtre
	T5.2	Réf. 0315 Réf : 0362 Réf : 0337 Réf. 7799-PT5	Intelligent Clip (clip ceinture, rotatif à 360°) Universal Mounting System (support universel) Safety Bag 5 (pochette ceinture) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
	T7M.2	Réf. 0317 Réf. 0333 Réf : 7799-PT Réf : 0362 Réf. 0040 Réf. 0313 Réf : 0313-F	Intelligent Clip (clip ceinture, rotatif à 360°) Safety Bag (pochette ceinture) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm Universal Mounting System (support universel) Signal Cone Roll Protection Roll Protection + filtre